

Datenblatt für Artikel: LID14839--

LED-STRIP 5m 4000K 24W/m 2450lm/m CRI90 24VDC IP20

08 STRIPS & PROFILES



Technische Daten

Leistung pro Meter (W/m)	24
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 90
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	E
Leuchtenart	LED Strip
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Systemeffizienz (lm/W)	102
Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden
Betriebsspannung DC (V)	24

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Deckenanbau
	Wandanbau
	Bodenanbau
Länge (mm)	5000
Breite (mm)	10
Höhe (mm)	3
Optionales Zubehör	LID 16949--
LxBxH mm	5000x10x3
Lichtstrom/m (lm/m)	2450
Nettolänge (mm)	5.000,00
Nettbreite (mm)	10,00
Nettohöhe (mm)	3,00
Nettogewicht (kg)	0,20

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED-STRIPE 5m 4000K 24W/m 2450lm/m CRI90 24VDC IP20 08 STRIPS & PROFILES	LID14839
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949