

Datenblatt für Artikel: LID14908--

10107WP/W/W WEISS LED 6,5W WW 38° IP65 700mA DARK LIGHT

Einbaudownlight, Quick fix, ohne 700mA Treiber, Dark Light Reflektor



Produktinfo

6,5W COB LED recessed spot suitable for indoor and outdoor_x000D_ installation, IP65._x000D_ Requires 700mA driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	550
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP65
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	38
Systemeffizienz (lm/W)	84

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	6,50
Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden
Betriebsstrom mA (mA)	700
Eingangsstrom (A)	0,70
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 56
Einbautiefe (mm)	90
Farbe	weiß
Material	Alu Druckguss
Durchmesser (mm)	67
Optionales Zubehör	LID 16949--
Notwendiges Zubehör	LID 15637--; LID 17390--
ØxH mm	67x70
AUSSCHNITT mm	Ø 56

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
10107WP/W/W WEISS LED 6,5W WW 38° IP65 700mA DARK LIGHT Einbaudownlight, Quick fix, ohne 700mA Treiber, Dark Light Reflektor	LID14908
Notwendiges Zubehör	
89008A TREIBER 700mA 4-8W 230V	LID15637
89008AT DIMMBAR TREIBER 700mA 6-8W 230V	LID17390
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949