

Datenblatt für Artikel: LID15348--

62140FB/W/C WEISS PLAFO 40W CW IP20

230V

Deckenanbauleuchte, inklusive Treiber



Produktinfo

40W LED slim plafo light, IP20, suitable for residential and commercial application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	3500
Lichtfarbe	kaltweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	87
Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	40

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	1000
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckenanbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Höhe (mm)	55
Durchmesser (mm)	400
Optionales Zubehör	LID 16949--
ØxH mm	400x55

Maßbild: 62140FB/W/C WEISS PLAFO 40W CW IP20 230V



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
62140FB/W/C WEISS PLAFO 40W CW IP20 230V Deckenanbauleuchte, inklusive Treiber	LID15348
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949