

Datenblatt für Artikel: LID15376--

10118B/W/W WEISS LED 18W IP54 WW 230V

Deckeneinbauleuchte, komplett mit Treiber



Produktinfo

18W LED recessed downlight, IP54. Suitable for bathroom installations. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1300
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	40.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP54
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	90
Systemeffizienz (lm/W)	72

Technische Daten - Fortsetzung

Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	18
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 140
Einbautiefe mm (mm)	70
Farbe	weiß
Material	Kunststoff Alu Druckguss
Höhe (mm)	45
Durchmesser (mm)	170
Optionales Zubehör	LID 16949--
ØxH mm	170x45
AUSSCHNITT mm	Ø 140

Maßbild: 10118B/W/W WEISS LED 18W IP54 WW 230V



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
10118B/W/W WEISS LED 18W IP54 WW 230V Deckeneinbauleuchte, komplett mit Treiber	LID15376
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949