

Datenblatt für Artikel: LID15800--

38152RL/W/C WEISS CEILING ECKE FÜR 38152R 10W CW 120° 230V

Aluminiumprofilleuchte Einbau



Produktinfo

10W ceiling to wall corner for 38152R. Complete with 200mA driver , 4pcs fixing clips, 4pcs connectors & 2pcs end cups.
Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	900
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Systemleistung (W)	90
Systemeffizienz (lm/W)	90
Leistungsfaktor	0,9

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	10
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	200
Eingangsstrom (A)	0,20
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	100x100
Einbautiefe mm (mm)	80
Farbe	weiß
Material	Aluminium Kunststoff
Abdeckung	Kunststoff opal
Länge (mm)	164
Breite (mm)	70
Höhe (mm)	60
Optionales Zubehör	LID16949--
LxBxH mm	164x70x60
AUSSCHNITT mm	100x100

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
38152RL/W/C WEISS CEILING ECKE FÜR 38152R 10W CW 120° 230V Aluminiumprofileuchte Einbau	LID15800
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949