

Datenblatt für Artikel: LID15998--

50006B/B/W SCHWARZ LED 40W WW 38° IP20 230V

Deckeneinbaustrahler



Produktinfo

40W COB LED recessed Spot with dark chrome reflector._x000D_ Supplied with non-dimmable LED driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	3200
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	38
Systemleistung (W)	80
Systemeffizienz (lm/W)	80

Technische Daten - Fortsetzung

Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	40
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	1000
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	386x45
Einbautiefe (mm)	70
Farbe	schwarz
Material	Alu Druckguss
Länge (mm)	386
Breite (mm)	54
Höhe (mm)	47
Optionales Zubehör	LID 16949--
LxBxH mm	386x54x47
AUSSCHNITT mm	386x45

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
50006B/B/W SCHWARZ LED 40W WW 38° IP20 230V Deckeneinbaustrahler	LID15998
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949