


Datenblatt für Artikel: LID16016--

11130E/W/W SCHWARZ LED 30W WW IP20

30° 230V DARK LIGHT

Einbaustrahler



Produktinfo

30W COB LED adjustable recessed Spot with dark chrome reflector. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	2550
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	30
Systemleistung (W)	85
Systemeffizienz (lm/W)	85

Technische Daten - Fortsetzung

Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	30
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	750
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 200
Einbautiefe (mm)	95
Farbe	weiß
Material	Alu Druckguss
Höhe (mm)	75
Durchmesser (mm)	220
Optionales Zubehör	LID 16949--
ØxH mm	220x75
AUSSCHNITT mm	Ø 200

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
11130E/W/W SCHWARZ LED 30W WW IP20 30° 230V DARK LIGHT Einbaustrahler	LID16016
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949