

Datenblatt für Artikel: LID16276--

12606C/W/W WEISS 15W WW IP20 230V DARK LIGHT

LED Deckenanbau Downlight



Produktinfo

15W SMD LED ceiling light IP20. Complete with 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1200
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥85
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckenleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	25
Systemeffizienz (lm/W)	80
Leistungsfaktor	0,5

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	15
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	700
Eingangsstrom (A)	0,70
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckenanbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Höhe (mm)	84
Optionales Zubehör	LID16949--
LxBxH mm	185x35x84

Maßbild: 12606C/W/W WEISS 15W WW IP20 230V DARK LIGHT



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
12606C/W/W WEISS 15W WW IP20 230V DARK LIGHT LED Deckenanbau Downlight	LID16276
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949