

Datenblatt für Artikel: LID16590--

67516A/W/W WEISS COB 15W WW IP65 230V DARK LIGHT

Deckenanbauleuchte



Produktinfo

15W COB LED cylinder, IP65, suitable for indoor and outdoor_x000D_ installation._x000D_ Complete with non-dimmable LED driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.


Technische Daten


Lichtstrom (lm)	1200
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Leuchtenart	Deckenleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	40
Systemeffizienz (lm/W)	80
Leistungsfaktor	0,9

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	15
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	350
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckenanbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Höhe (mm)	127
Durchmesser (mm)	83
ØxH mm	83x127

Maßbild: 67516A/W/W WEISS COB 15W WW IP65 230V DARK LIGHT



Energieeffizienzklasse: 67516A/W/W WEISS COB 15W WW IP65 230V DARK LIGHT

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

67516A/W/W WEISS COB 15W WW IP65 230V DARK LIGHT

LID16590

Deckenanbauleuchte