

Datenblatt für Artikel: LID16671--

11107B/W/C WEISS LED 7W CW 60° 230V ADJUSTABLE



Produktinfo

7W recessed adjustable spot LED. Suitable for residential and commercial applications, IP20. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	560
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lebensdauer	30.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	60
Systemeffizienz (lm/W)	80
Leistungsfaktor	0,5

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	7
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	300
Eingangsstrom (A)	0,30
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 75
Einbautiefe mm (mm)	75
Farbe	weiß
Material	Alu Druckguss
Höhe (mm)	55
Durchmesser (mm)	90
Optionales Zubehör	LID16949--
ØxH mm	90x55
AUSSCHNITT mm	Ø 75

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
11107B/W/C WEISS LED 7W CW 60° 230V ADJUSTABLE	LID16671
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949