

Datenblatt für Artikel: LID16693--

10103E/W/W/W WEISS/WEISS LED 3W WW 350mA DARK LIGHT



Produktinfo

3W Recessed Dark Light LED spot IP20. _x000D_ _x000D_ Requires 350mA driver._x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	240
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	36
Systemeffizienz (lm/W)	80
Leistung (W)	3

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden
Betriebsstrom mA (mA)	350
Eingangsstrom (A)	0,35
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 44
Einbautiefe (mm)	60
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Höhe (mm)	52
Durchmesser (mm)	50
Optionales Zubehör	LID 16949--
Notwendiges Zubehör	LID 13677--;
ØxH mm	50x52
AUSSCHNITT mm	Ø 44

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
10103E/W/W/W WEISS/WEISS LED 3W WW 350mA DARK LIGHT	LID16693
Notwendiges Zubehör	
89004 TREIBER 350mA 1-4W IP66 230V	LID13677
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949