


Datenblatt für Artikel: LID16708--

7846/W COB STRIP 24V WW 5m ROLL

14W/m IP20

LED Flexstrip



Produktinfo

Flexible COB LED light strip, 512LEDs/m, 14W/meter. Supplied in 5 meters roll with white PCB and double adhesive tape for a better fixing. Can be cut every 6,25cm. Requires 24V DC constant voltage LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
EEK	E
Energieeffizienzklasse	E
Leuchtenart	LED Strip
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine

Technische Daten - Fortsetzung

Systemeffizienz (lm/W)	101
Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden
Betriebsspannung DC (V)	24
Eingangsspannung DC (V)	24
Montage	Deckenanbau Wandanbau Bodenanbau
Länge (mm)	5000
Breite (mm)	10
Optionales Zubehör	LID 16771--; LID 16772--; LID 16773--
Lichtstrom/m (lm/m)	1420

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
7846/W COB STRIP 24V WW 5m ROLL 14W/m IP20 LED Flexstrip	LID16708
Optionales Zubehör	
7846C VERBINDER FÜR 7846 10mm	LID16771
7846P STROMVERSORGUNG FÜR 7846 10mm	LID16772
7846B ECKE VERBINDER FÜR 7846 10mm	LID16773