

Datenblatt für Artikel: LID16742--

10112HA/B/W SCHWARZ LED 12W WW 38° IP20 700mA DARK LIGHT



Produktinfo

12W COB LED recessed spot, IP20, for general application. Suitable with Mix & Match range. Requires 700mA constant current driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1100
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	38
Erfassungswinkel (°)	
Systemeffizienz (lm/W)	91

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	12
Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden
Betriebsstrom mA (mA)	700
Eingangsstrom (A)	0,70
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 66
Einbautiefe (mm)	135
Farbe	schwarz
Material	Alu Druckguss
Höhe (mm)	94
Durchmesser (mm)	72
Optionales Zubehör	LID16949--
Notwendiges Zubehör	LID13081--;
ØxH mm	72x94
AUSSCHNITT mm	Ø 66

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
10112HA/B/W SCHWARZ LED 12W WW 38° IP20 700mA DARK LIGHT	LID16742
Notwendiges Zubehör	
89015A TREIBER 700mA 7-15W 230V	LID13081
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949