

Datenblatt für Artikel: LID16761--

62144N/BBS/W GEBÜRSTETES MESSING PLAFO LED 50W WW IP20 230V



Produktinfo

50W LED Plafo, IP20 suitable for residential and commercial application. Complete with 1200mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	4250
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckenleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Erfassungswinkel (°)	
Systemeffizienz (lm/W)	85
Leistungsfaktor	0,9

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	50
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	1200
Eingangsstrom (A)	1,20
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckenanbau
Farbe	messing
Material	Aluminium
Höhe (mm)	85
Durchmesser (mm)	400
Optionales Zubehör	LID16949--
ØxH mm	610x85

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
62144N/BBS/W GEBÜRSTETES MESSING PLAFO LED 50W WW IP20 230V	LID16761
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949