

Datenblatt für Artikel: LID16819--

62156C/BBS/W GEBÜRSTETES MESSING PENDANT 65W WW IP20 230V



Produktinfo

65W LED Pendant , IP20 suitable for residential and commercial application._x000D_ Complete with 1600mA driver._x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	4300
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Pendelleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Erfassungswinkel (°)	
Systemeffizienz (lm/W)	66
Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	65

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	1600
Eingangsstrom (A)	1,60
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Pendel
Farbe	messing
Material	Aluminium
Höhe (mm)	3000
Durchmesser (mm)	1270
Optionales Zubehör	LID16949--
ØxH mm	1270x3000

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
62156C/BBS/W GEBÜRSTETES MESSING PENDANT 65W WW IP20 230V	LID16819
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949