

Datenblatt für Artikel: LID16895--

65660BT/B/C SCHWARZ

20W/25W/30W/35W CW TRACK SPOT

230V

20W/25W/30W/35W und 2400/3000/3600/4200lm



Produktinfo

20W/25W/30W/35W Adjustable power COB LED track spot, ideal for shops and showrooms. Complete with driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Lichtstrom (lm)	2400/3000/3600/4200
Lichtfarbe	kaltweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Stromschienenleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	38

Technische Daten - Fortsetzung

Systemeffizienz (lm/W)	120
Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	20/25/30/35
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	500/700/800/950
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Stromschienenmontage
Farbe	schwarz
Material	Aluminium
Höhe (mm)	100
Durchmesser (mm)	100
Optionales Zubehör	LID 16902--; LID 16901--; LID 16905--; LID 17013--
ØxH mm	100x100

Maßbild: 65660BT/B/C SCHWARZ 20W/25W/30W/35W CW TRACK SPOT 230V



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
65660BT/B/C SCHWARZ 20W/25W/30W/35W CW TRACK SPOT 230V 20W/25W/30W/35W und 2400/3000/3600/4200lm	LID16895
Optionales Zubehör	
050300B/W WEISS RING FÜR 65660BT/65660BTT/65660BTL	LID16902
050300B/BS MESSING RING FÜR 65660BT/65660BTT/65660BTL	LID16901
0750B/15 LENS 15° FÜR 65660BT/65660BTT/65660BTL/12120F	LID16905
0750B/24 LENS 24° FÜR 65660BT/65660BTT/65660BTL/12120F	LID17013