


Datenblatt für Artikel: LID17035--

10120X/W/W WEISS EINBAU LED 20W WW IP20 38° 230V DARK LIGHT

dark light, einbau



Produktinfo

20W Recessed spot, IP20._x000D_ Complete with 450mA driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Lichtstrom (lm)	1600
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	38

Technische Daten - Fortsetzung

Systemeffizienz (lm/W)	80
Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	20
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	450
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 116
Einbautiefe (mm)	50
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Höhe (mm)	35
Durchmesser (mm)	128
Optionales Zubehör	LID 16949--
ØxH mm	128x35
AUSSCHNITT mm	Ø 116

Maßbild: 10120X/W/W WEISS EINBAU LED 20W WW IP20 38° 230V DARK LIGHT



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
10120X/W/W WEISS EINBAU LED 20W WW IP20 38° 230V DARK LIGHT dark light, einbau	LID17035
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949