

Datenblatt für Artikel: LID17052--

42136/BBS/W GEBÜRSTETES MESSING PENDANT 10W WW 48V IP20

MINI/MIDI/MAXI/P&P



Produktinfo

Suspended track light for magnetic track, ideal for shops and showrooms. Suitable for MINI, MIDI and MAXI magnetic tracks. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	700
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	nein
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Stromschienenleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	70
Leistung (W)	10
Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsspannung DC (V)	48
Eingangsspannung DC (V)	48
Montage	Stromschienenmontage
Farbe	messing
Material	Acryl Aluminium
Abdeckung	Acryl
Höhe (mm)	1500
Durchmesser (mm)	93
Optionales Zubehör	LID16949--
ØxH mm	93x1500

Maßbild: 42136/BBS/W GEBÜRSTETES MESSING PENDANT 10W WW 48V IP20



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
42136/BBS/W GEBÜRSTETES MESSING PENDANT 10W WW 48V IP20 MINI/MIDI/MAXI/P&P	LID17052
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949