

Datenblatt für Artikel: LID17227--

12115F/B/W SCHWARZ 15W WW IP20 38° 230V DARK LIGHT

Inkludiert 350mA Treiber



Produktinfo

15W COB LED cylinder. Complete with 350mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1800
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckenleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	38
Systemeffizienz (lm/W)	120
Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	15

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	350
Eingangsstrom (A)	0,35
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckenanbau
Farbe	schwarz
Material	Alu Druckguss
Höhe (mm)	80
Durchmesser (mm)	90
Optionales Zubehör	LID16898--; LID16899--; LID16900--; LID16904--; LID17012--
ØxH mm	90x80

Maßbild: 12115F/B/W SCHWARZ 15W WW IP20 38° 230V DARK LIGHT



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
12115F/B/W SCHWARZ 15W WW IP20 38° 230V DARK LIGHT Inkludiert 350mA Treiber	LID17227
Optionales Zubehör	
050300A/W WEISS RING FÜR 65660AT	LID16898
050300A/BS MESSING RING FÜR 65660AT	LID16899
050300AH/B SCHWARZ RING mit HONEYCOMB FÜR 65660AT	LID16900
0750A/15 LENS 15° FÜR 65660AT/12115F	LID16904
0750A/24 LENS 24° FÜR 65660AT/12115F	LID17012