

38140M/V IP65 50W CCTV PV 230V PC/PC



Produktinfo

50W LED CCT Variable & Power variable industrial fitting. Stainless steel clips included. Polycarbonate body and diffuser. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.200,00
Nettobreite (mm)	77,00
Farbe	grau
Material	PC
Abdeckung	PC opal
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	350
Eingangsstrom (A)	0,35
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	100
Leistung (W)	28/36/42/50
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß kaltweiß


Technische Daten - Fortsetzung

Farbtemperatur (K)	4000 6500 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	max. 5000lm
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK08
Durchmesser (mm)	68

Maßbild: 38140M/V IP65 50W CCTV PV 230V PC/PC



Maßbild: 38140M/V IP65 50W CCTV PV 230V PC/PC



BEZEICHNUNG

BEST.NR.

38140M/V IP65 50W CCTV PV 230V PC/PC

LID17830