


Datenblatt für Artikel: LIELE21154

SERW LED Sport EBL


102W, 840, 11870lm, IP20, 230V, BWS, weiß, D

ALI

Einbauleuchte, Ballwurfsicher, inklusive 4 Stück Befestigungsbügel, AC/DC Treiber



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.545,00
Nettbreite (mm)	310,00
Nettohöhe (mm)	92,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettogewicht (kg)	7,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Montage	Deckeneinbau
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Material	Stahlblech
Betriebsgerät	DALI
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsspannung DC (V)	176-280
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	116
Leistung (W)	201
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	3
Lichtstrom (lm)	11870
Lebensdauer	50.000h / L90 / B50
Dimmbar	DALI ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK10
Einbautiefe mm (mm)	92
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	1545x310x92
Ausschnitt (mm)	1530x290
AUSSCHNITT mm	1530x290

Maßbild: SERW LED Sport EBL 102W, 840, 11870lm, IP20, 230V, BWS, weiß, DALI



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SERW LED Sport EBL 102W, 840, 11870lm, IP20, 230V, BWS, weiß, DALI Einbauleuchte, Ballwurfsicher, inklusive 4 Stück Befestigungsbügel, AC/DC Treiber	LIELE21154
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM