


Datenblatt für Artikel: LIEP00015-

Line 40 ABL 40W 4318lm 840 OP on/off silber l-1691mm

Anbauleuchte aus Aluminium, Diffusor PMMA opal, direkt strahlend , High Output



Technische Daten

Lumen	4318
Lichtstrom (lm)	4318
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	3
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Anbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	40
Betriebsgerät	LED Treiber AC / DC
Betriebsspannung AC (V)	220-240V 50/60Hz
Betriebsstrom mA (mA)	300

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	silber
Material	Aluminium
Länge (mm)	1691
Höhe (mm)	62
LxBxH mm	1691x41x62

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Line 40 ABL 40W 4318lm 840 OP on/off silber l-1691mm Anbauleuchte aus Aluminium, Diffusor PMMA opal, direkt strahlend , High Output	LIEP00015