

Datenblatt für Artikel: LIEP00020-

Line 40 ABL 20,4W 2271lm 840 MP on/off weiss l-1691mm

Anbauleuchte aus Aluminium, Diffusor PMMA microprismatisch, direkt strahlend, Low Output, UGR<19



Technische Daten

Lumen	2271
Lichtstrom (lm)	2271
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	3
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Anbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	20,40
Betriebsgerät	LED Treiber AC / DC

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsspannung AC (V)	220-240V 50/60Hz
Betriebsstrom mA (mA)	150
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Länge (mm)	1691
Höhe (mm)	62
LxBxH mm	1691x41x62

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Line 40 ABL 20,4W 2271lm 840 MP on/off weiss l- 1691 mm

LIEP00020

Anbauleuchte aus Aluminium, Diffusor PMMA microprismatisch, direkt strahlend , Low Output, UGR<19