


Datenblatt für Artikel: LIEP00043-

Line 50 HL D/I 68W 8803lm 840 MP on/off silber l-1452mm

Hängeleuchte aus Aluminium, Diffusor PMMA mikrop Prismatisch, direkt/Indirekt strahlend,
High Output, UGR<19



Technische Daten

Lumen	8803
Lichtstrom (lm)	8556
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	3
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Hängeleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	68
Betriebsgerät	LED Treiber AC / DC

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsspannung AC (V)	220-240V 50/60Hz
Betriebsstrom mA (mA)	300
Farbe	silber
Material	Aluminium
Länge (mm)	1411
Höhe (mm)	81
LxBxH mm	1452x50x81

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Line 50 HL D/I 68W 8803lm 840 MP on/off silber l-1452mm

LIEP00043

Hängeleuchte aus Aluminium, Diffusor PMMA mikroprismatisch, direkt/Indirekt strahlend, High Output, UGR<19