

Datenblatt für Artikel: LIEP00056-

Round 90 ABL DI/IND 67,7W 9800lm 940 MP DALI weiss Ø-950

Rundleuchte anbau aus Aluminium, Diffusor PMMA mikroprismatisch, direkt/Indirekt strahlend, Low Output, UGR<19



Technische Daten

Lichtstrom (lm)	9800
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	3
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Dimmbar	DALI Push to DIM
Schutzklasse	I
Schutzart	IP50
Leuchtenart	Anbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	67,70
Betriebsgerät	LED Treiber AC / DC

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsspannung AC (V)	220-240V 50/60Hz
Betriebsstrom mA (mA)	1100
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Höhe (mm)	90
Durchmesser (mm)	950
Optionales Zubehör	EHDALIDIM-
ØxH mm	950x90

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Round 90 ABL DI/IND 67,7W 9800lm 940 MP DALI weiss Ø-950	LIEP00056
Rundleuchte anbau aus Aluminium, Diffusor PMMA mikroprismatisch, direkt/Indirekt strahlend, Low Output, UGR<19	
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber	EHDALIDIM
Für Tastersteuerung	