

Datenblatt für Artikel: LIEP00059-

Round 90 ABL DI/IND 51,3W 6326lm 930 OP on/off silber Ø-650

Rundleuchte anbau aus Aluminium, Diffusor PMMA opal, direkt/Indirekt strahlend, High Output



Technische Daten

Lichtstrom (lm)	6326
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	3
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP50
Leuchtenart	Anbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	51,30
Betriebsgerät	LED Treiber AC / DC
Betriebsspannung AC (V)	220-240V 50/60Hz
Betriebsstrom mA (mA)	2100

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	silber
Material	Aluminium
Höhe (mm)	90
Durchmesser (mm)	650
ØxH mm	650x90

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Round 90 ABL DI/IND 51,3W 6326lm 930 OP on/off silber Ø-650

LIEP00059

Rundleuchte anbau aus Aluminium, Diffusor PMMA opal, direkt/Indirekt strahlend, High Output