



Datenblatt für Artikel: LIG245L107

# PUMA LED 918W 109800lm 740 IP66 IK08 AS NF1 aluminium

Stufenlos einstellbarer Neigungswinkel, Sportleuchte



## Lichtverteilungskurve



## Technische Daten

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nettolänge (mm)               | 700,00       |
| Nettbreite (mm)               | 85,00        |
| Nettohöhe (mm)                | 505,00       |
| Nettogewicht (kg)             | 29,00        |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -40          |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 50           |
| Leuchtenart                   | Fluter       |
| Montage                       | Anbaumontage |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Farbe                   | aluminium                        |
| Material                | Gehärtetes Glas<br>Alu Druckguss |
| Betriebsspannung AC (V) | 220-240                          |
| Frequenz (Hz)           | 50/60                            |
| Leistung (W)            | 918                              |
| Lichtfarbe              | neutralweiß                      |
| Farbtemperatur (K)      | 4000                             |
| Farbwiedergabeindex Ra  | ≥70                              |
| Lichtstrom (lm)         | 109800                           |
| Lebensdauer             | 100.000h / L90 / B10             |
| Dimmbar                 | nein                             |
| Schutzklasse            | I                                |
| Schutzart               | IP66                             |
| LxBxH mm                | 700x85x505                       |

| BEZEICHNUNG                                                                                                   | BEST.NR.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PUMA LED 918W 109800lm 740 IP66 IK08 AS NF1 aluminium<br>Stufenlos einstellbarer Neigungswinkel, Sportleuchte | LIG245L107 |