

Datenblatt für Artikel: LIG3100108


SEGON M LED 170 ECO 20W 1800lm 830 EVG

IP20/44 weiß

Einbaudownlight mit mattem Aluminium-Reflektor



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	90,00
Nettodurchmesser (mm)	170,00
Nettogewicht (kg)	0,40
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35

Technische Daten - Fortsetzung

Ausschnitt (mm)	Ø155
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Montage	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Material	Kunststoff
Betriebsgerät	EVG
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	85
Leistung (W)	20
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	1800
Lebensdauer	30.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20/44
Stoßfestigkeit	IK06
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	170
ØxH mm	170x90
AUSSCHNITT mm	Ø155

Maßbild: SEGON M LED 170 ECO 20W 1800lm 830 EVG IP20/44 weiß



BEZEICHNUNG

BEST.NR.

SEGON M LED 170 ECO 20W 1800lm 830 EVG IP20/44 weiß
Einbaudownlight mit mattem Aluminium-Reflektor

LIG3100108