

Datenblatt für Artikel: LIG5L04220


# SALINO LED 170 19W 2050lm 4000K IP44

## IK06 weiß

mit aluminium Reflektor



### Lichtverteilungskurve




### Technische Daten

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Nettohöhe (mm)                | 145,00      |
| Nettodurchmesser (mm)         | 170,00      |
| Nettogewicht (kg)             | 0,90        |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | 0           |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 30          |
| Montage                       | Deckenanbau |
| Farbe                         | weiß        |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Material                                        | Stahlblech<br>Plexiglas<br>Aluminium |
| Fassung                                         | LED Platine                          |
| Leistung (W)                                    | 19                                   |
| Lichtfarbe                                      | neutralweiß                          |
| Farbtemperatur (K)                              | 4000                                 |
| Farbwiedergabeindex Ra                          | ≥80                                  |
| Lichtstrom (lm)                                 | 2050                                 |
| Lebensdauer                                     | 50.000h / L80 / B10                  |
| Dimmbar                                         | nein                                 |
| Schutzklasse                                    | I                                    |
| Schutzart                                       | IP44                                 |
| Leuchtmittel inkl.                              | ja                                   |
| Durchmesser (mm)                                | 170                                  |
| ØxH mm                                          | 170x145                              |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10 | 34                                   |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 | 56                                   |

### Maßbild: SALINO LED 170 19W 2050lm 4000K IP44 IK06 weiß



| BEZEICHNUNG                                                               | BEST.NR.   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| SALINO LED 170 19W 2050lm 4000K IP44 IK06 weiß<br>mit aluminium Reflektor | LIG5L04220 |