


Datenblatt für Artikel: LIG6100139

SALENA LED 38W 4350lm/840 UGR<17 EVG IP20 weiß



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	600,00
Nettbreite (mm)	325,00
Nettohöhe (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	2,00
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte
Montage	Deckenanbau
Farbe	weiß
Material	Stahlblech

Technische Daten - Fortsetzung

Hersteller	01-Schrack-Trinity
Blendungsfaktor (UGR)	<17
Betriebsgerät	EVG
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Watt (W)	38
Systemeffizienz (lm/W)	114
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	4350
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK04
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	600x325x65

Maßbild: SALENA LED 38W 4350lm/840 UGR<17 EVG IP20 weiß



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SALENA LED 38W 4350lm/840 UGR<17 EVG IP20 weiß	LIG6100139