

Datenblatt für Artikel: LIGA348275

AVENIDA LED 34W 3950lm 827 IP66

symmetrisch, grafit

Der Mast ist nicht Teil der Leuchte



Technische Daten

Nettohöhe (mm)	482,00
Nettodurchmesser (mm)	360,00
Nettogewicht (kg)	4,40
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Leuchtenart	Straßenleuchte
Überspannungsschutz (kV)	6
Montage	Mastmontage
Farbe	grafit
Material	Alu Druckguss Polycarbonat
Abdeckung	klar opal
Betriebsgerät	EVG

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	34
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	4250
Lebensdauer	100.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK08
Leuchtmittel inkl.	ja
Mastzopf (mm)	76
Windangriffsfläche (m²)	0,088
Durchmesser (mm)	360
ØxH mm	360x482
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	15
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	21

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AVENIDA LED 34W 3950lm 827 IP66 symmetrisch, grafit Der Mast ist nicht Teil der Leuchte	LIGA34827S
Optionales Zubehör	
Maskierung für Mast ø60 mm für AVENIDA LED, grafit	LIG7500982