


Datenblatt für Artikel: LIIM0019--

Segon Eco 14W Tri-weiß 3K, 4K, 6.5K, 230V, 90°, EVG, weiß

3000K=1200lm, 4000K=1260lm, 6500K=1260lm, IP20/44



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	65,80
Nettodurchmesser (mm)	145,00
Nettogewicht (kg)	0,28
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40

Technische Daten - Fortsetzung

Ausschnitt (mm)	Ø 120-130
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Montage	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Material	Polyamid Polycarbonat
Abdeckung	opal
Ausstrahlwinkel (°)	90
Blendungsfaktor (UGR)	<22
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	14
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß kaltweiß
Farbtemperatur (K)	3000, 4000, 6500
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<6
Lichtstrom (lm)	3000K=1200lm, 4000K=1260lm, 6500K=1260lm
Lebensdauer	45.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20/44
Stoßfestigkeit	IK03
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	145
ØxH mm	145x66
AUSSCHNITT mm	Ø 120-130

Maßbild: Segon Eco 14W Tri-weiß 3K, 4K, 6.5K, 230V, 90°, EVG, weiß**BEZEICHNUNG**

Segon Eco 14W Tri-weiß 3K, 4K, 6.5K, 230V, 90°, EVG, weiß
3000K=1200lm, 4000K=1260lm, 6500K=1260lm, IP20/44

BEST.NR.

LIIM0019