


Datenblatt für Artikel: LIMT0033--

MARRA PRO II COB 10W/m 870lm/m 3000K CRI>90 24VDC IP20 5m

LED Flexstrip, 8mm PCB, 480 LED/m, Modul 50mm




Technische Daten

Nettolänge (mm)	5.000,00
Nettobreite (mm)	8,00
Nettohöhe (mm)	2,00
Nettogewicht (kg)	0,06
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leistung pro Meter (W/m)	10
Lichtstrom/m (lm/m)	870
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Farbstabilität MacAdam (sdcn)	3
Lebensdauer	50.000h / L70 / B10


Technische Daten - Fortsetzung

Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Leuchtenart	LED Strip
Leuchtmittel inkl.	ja
Ausstrahlwinkel (°)	120
Systemeffizienz (lm/W)	133
Betriebsspannung DC (V)	24
Montage	Deckenanbau Wandanbau Bodenanbau
Länge (mm)	5000
Breite (mm)	8
Höhe (mm)	2
Optionales Zubehör	LIMT0035--;LILPV10024;LILPV6024-;LILPV3524-;LIAP001001;LIAP001002;LIAP002003;LIAP002002;LIEK001100;LIEK001101;LIAB001001;LIAB001003;LIAB002003;LIEK001200;LIEK001201;LIEK002200;LIEK002201;LIEK002300;LIEK002333

Maßbild: MARRA PRO II COB 10W/m 870lm/m 3000K CRI>90 24VDC IP20 5m



Energieeffizienzklasse: MARRA PRO II COB 10W/m 870lm/m 3000K
CRI>90 24VDC IP20 5m



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MARRA PRO II COB 10W/m 870lm/m 3000K CRI>90 24VDC IP20 5m	LIMT0033
LED Flexstrip, 8mm PCB, 480 LED/m, Modul 50mm	
Optionales Zubehör	
Anschluß-Steckverbinder 2-pin 8mm (VE 10 Stück)	LIMT0035
Marra PRO II	
LED Netzteil LPV 100W/24V, IP67	LILPV10024
LED Netzteil LPV 60W/24V, IP67	LILPV6024
LED Netzteil LPV 36W/24V, IP67	LILPV3524
Aluminiumprofil LBF, L-2000mm B-19mm H-8mm	LIAP001001
Aluminiumprofil LBR, L-2000mm B-19mm H-19mm	LIAP001002
Aluminiumprofil TBI, L-2000mm B-25mm H-27mm	LIAP002003
Aluminiumprofil TBR, L-2000mm B-25mm H-25mm	LIAP002002
Profil Endkappe LBF Flach geschlossen	LIEK001100
Profil Endkappe LBF Flach mit Langloch	LIEK001101
PMMA Abdeckung LB flach transparent L-2000mm B-18mm H-6mm	LIAB001001
PMMA Abdeckung LB flach opal L-2000mm B-18mm H-6,4mm	LIAB001003

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
PMMA Abdeckung TB flach opal L-2000mm B-24mm H-6mm	LIAB002003
Profil Endkappe LBR Flach geschlossen	LIEK001200
Profil Endkappe LBR Flach mit Langloch	LIEK001201
Profil Endkappe TBR flach geschlossen	LIEK002200
Profil Endkappe TBR flach mit Langloch	LIEK002201
Profil Endkappe TBI flach geschlossen	LIEK002300
	LIEK002333