

Datenblatt für Artikel: LIMY53830S

# Insert Frame, ohne Abdeckung IP44 3W 230V 2700K 88lm schwarz

Wandeinbauleuchte, Abdeckungen LIMY53836S oder LIMY53838S müssen separat bestellt werden!




## Technische Daten

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Nettohöhe (mm)                   | 26,00           |
| Nettodurchmesser (mm)            | 83,00           |
| Nettogewicht (kg)                | 0,10            |
| Ausschnitt (mm)                  | 65              |
| Leuchtenart                      | Einbaustrahler  |
| Montage                          | Einbaumontage   |
| Temperaturbereich - Betrieb (°C) | -20 bis +60     |
| Farbe                            | schwarz         |
| Material                         | Aluminium       |
| Abdeckung                        | Kunststoff opal |
| Ausstrahlwinkel (°)              | 120             |
| Betriebsspannung AC (V)          | 220-240         |
| Eingangsspannung AC (V)          | 220-240         |
| Ausgangsspannung DC (V)          | 2,5-6           |
| Eingangsstrom (A)                | 0,04            |
| Ausgangsstrom (A)                | 700             |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Leistung (W)                  | 3                |
| Lichtfarbe                    | ultra warmweiß   |
| Farbtemperatur (K)            | 2700             |
| Farbwiedergabeindex Ra        | 90               |
| Farbstabilität MacAdam (sdcm) | 3                |
| Lichtstrom (lm)               | 88               |
| Lampenanzahl                  | 1                |
| Lebensdauer                   | 50000h - L80/B30 |
| Dimmbar                       | TRIAC            |
| Schutzklasse                  | II               |
| Schutzart                     | IP44             |
| Energieeffizienzklasse        | G                |
| Einbautiefe mm (mm)           | 45               |
| AUSSCHNITT mm                 | 65               |
| Durchmesser (mm)              | 80               |

### Maßbild: Insert Frame, ohne Abdeckung IP44 3W 230V 2700K 88lm schwarz



## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                               | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Insert Frame, ohne Abdeckung IP44 3W 230V 2700K 88lm schwarz                              | LIMY53830S |
| Wandeinbauleuchte, Abdeckungen LIMY53836S oder LIMY53838S müssen separat bestellt werden! |            |
| <b>Notwendiges Zubehör</b>                                                                |            |
| Abdeckung Flash quadratisch für Insert, 83 × 83 mm, schwarz                               | LIMY53836S |
| Abdeckung Schlitz quadratisch für Insert, 83 × 83mm, schwarz                              | LIMY53838S |