

Datenblatt für Artikel: LIN1113619


LEVANTO PLN LED 36W 3600lm 830 IP44

opal M1200

ON/OFF Treiber inkludiert



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.295,00
Nettbreite (mm)	295,00
Nettohöhe (mm)	33,00
Nettogewicht (kg)	1,80
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Montage	Deckeneinbau

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	weiß
Material	PC Aluminium
Ausstrahlwinkel (°)	110
Blendungsfaktor (UGR)	<22
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	36
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	3600
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Stoßfestigkeit	IK02
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	1295x295x33

Maßbild: LEVANTO PLN LED 36W 3600lm 830 IP44 opal M1200



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LEVANTO PLN LED 36W 3600lm 830 IP44 opal M1200 ON/OFF Treiber inkludiert	LIN1113619
Optionales Zubehör	
Aufbaurahmen für LED Panels Serie LANO BL LED, M1200 Deckenmontageset	LIMK006
Einbaurahmen für LED Panels M1200 Deckenmontageset	LIMK008