


Datenblatt für Artikel: LIPK0001--

MAIA LED Round 280 24W/ 18W 3K/4K 230V IP54 weiß

Wand, Deckenleuchte mit einstellbarer Leistung und Lichtfarbe, Lumen 18W = 1800lm / 24W = 2400lm



Lichtverteilungskurve



Produktinfo

Die MAIA LED Round 280 ist eine praktische, kostengünstige Leuchte, ideal für Treppenhäuser und Flure. Sie bietet zuverlässige Beleuchtung mit einstellbarer Leistung (18W, 24W) und Farbtemperatur (3000K/4000K). Das einfache Design sorgt für eine breite, gleichmäßige Lichtverteilung.




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	48,00
Nettodurchmesser (mm)	280,00
Nettogewicht (kg)	1,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	30
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	weiß
Material	PC
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsspannung AC (V)	220 - 240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	100
Leistung (W)	18;24
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	3000, 4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcM)	<6
Lichtstrom (lm)	1800 2400
Lebensdauer	30.000h (L70/B50)
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP54

Technische Daten - Fortsetzung

Energieeffizienzklasse	F
Stoßfestigkeit	IK06
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	280
ØxH mm	280x48
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	15
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	17
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	22
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	29
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	36
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	22
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	28
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	35
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	44
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25	55

Maßbild: MAIA LED Round 280 24W/ 18W 3K/4K 230V IP54 weiß



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MAIA LED Round 280 24W/ 18W 3K/4K 230V IP54 weiß	LIPK0001
Wand, Deckenleuchte mit einstellbarer Leistung und Lichtfarbe, Lumen 18W = 1800lm / 24W = 2400lm	