





Datenblatt für Artikel: LIR3Q4303J

TRAIL Ground LED 1250mm 37W 3600lm

Symm.4000K, Matt, Alu-farbe

TREIBER UND ZUBEHÖRTEILE FÜR DIE BEFESTIGUNG SEPARAT ZU BESTELLEN




Technische Daten

Leuchtenart	Bodeneinbauleuchte
Montage	Bodeneinbau
Material	Aluminium
Abdeckung	matt
Betriebsgerät	ohne LED Treiber
Betriebsspannung DC (V)	24
Leuchtmittel/Lampe	LED
Fassung	LED Platine
Watt (W)	37
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtstrom (lm)	3600
Lampenzahl	1
Schutzklasse	III

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzart	IP67
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	1250x42x58

Maßbild: TRAIL Ground LED 1250mm 37W 3600lm Symm.4000K, Matt, Alu-farbe



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
TRAIL Ground LED 1250mm 37W 3600lm Symm.4000K,Matt,Alu-farbe	LIR3Q4303J
TREIBER UND ZUBEHÖRTEILE FÜR DIE BEFESTIGUNG SEPARAT ZU BESTELLEN	
Optionales Zubehör	
Trail Verkabelungsbox IP65 für 1250mm	LI6OT989A0
Bügel ausrichtbar für die Deckeninstallation Trail, RAL9006	LI6TR987A0
Bügel ausrichtbar für die Wandinstallation Trail, RAL9006	LI6TR997A0
Kabel f. die Installation von Trail als Pendelleuchte l=1,5m	LI6TR986A0
LED Treiber 60W, 24V AC/DC, IP66	LI6TA902X0
LED Treiber 240W-24V IP67	LILL915AB0
LED Treiber 150W-24V IP67	LILL914AB0
Trail Bodeneinbaugehäuse für 1250mm	LI6TR999J0
Komplett mit Federn für die Verbindung und Aufreihung von mehreren Einbaugehäusen	
Trail Bodeneinbaugehäuse für 1250mm	LI6TR999J0
Komplett mit Federn für die Verbindung und Aufreihung von mehreren Einbaugehäusen	
LED Treiber 60W, 24V AC/DC, IP66	LI6TA902X0
LED Treiber 240W-24V IP67	LILL915AB0
LED Treiber 150W-24V IP67	LILL914AB0
Trail Verkabelungsbox IP65 für 1250mm	LI6OT989A0