


Datenblatt für Artikel: LITP0008-A


LANO 4 LED 40W 930 4000lm 1000mA M625

opal Abdeckung

LED Panel, kombinierbar mit den LED Treibern LITP0028 (on/off) oder LITP0031 (DALI, Push Dim)



Lichtverteilungskurve




Produktinfo

Die Lano 4 Rasterleuchte ist eine hochwertige Leuchte für Rasterdecken, ideal für Nebenräume und Aufenthaltsräume. Mit 40W Leistung und 4000lm bietet sie effiziente Beleuchtung. Verfügbar in 3000K oder 4000K, mit einem CRI von 90 für präzise Farbwiedergabe. Das schlanke Design passt zu M600, M625, M1200 und M1250 Rasterdecken. Kompatibel mit 1000mA Treibern (On-Off oder DALI).



Technische Daten

Nettolänge (mm)	620,00
Nettobreite (mm)	620,00
Nettohöhe (mm)	10,00
Nettogewicht (kg)	2,82
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	30
Leuchtenart	LED Panel
Montage	Deckenanbau Deckeneinbau Einlegeleuchte für Rasterdecken Pendelanbau
Farbe	weiß
Material	PMMA Aluminium
Ausstrahlwinkel (°)	120
Blendungsfaktor (UGR)	<22
Betriebsstrom mA (mA)	1000
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	100
Leistung (W)	40
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	3
Lichtstrom (lm)	4000
Lebensdauer	50.000h / L80 / B50
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20, IP40 optischer Teil
Energieeffizienzklasse	F
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	620x620x10

Maßbild: LANO 4 LED 40W 930 4000lm 1000mA M625 opal Abdeckung

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LANO 4 LED 40W 930 4000lm 1000mA M625 opal Abdeckung LED Panel, kombinierbar mit den LED Treibern LITP0028 (on/off) oder LITP0031 (DALI, Push Dim)	LITP0008-A
Optionales Zubehör	
LED Treiber 40W 1000mA, schaltbar, für Serie LANO 4 und BL flickerfrei	LITP0028
LED Treiber 40W 1000mA DALI-2 AC/DC für Serie LANO DALI und Push Dim	LITP0031-B
Aufbaurahmen für LED Panels Serie LANO 4 LED M625 Deckenmontageset	LIMK003
3-Fach Anschlussdose, IP20, Quick Fix	LID15379
Notlichteinsatz 3H für LED Panel LANO 4 und BL, 30-40W	LITP0032
Seilaufhängung Kit für LED Panels Serie LANO 4 4 Punkt Seilaufhängung, Seillänge 1m	LITP0024