


Datenblatt für Artikel: LIVB0012--

DEVO PRO II 27W 3700lm 840 230V EVG IP66 SK 1 PMMA 1200mm

LED Feuchtraumwannenleuchte mit Edelstahlverschlüssen, Zusätzlich Dip-Switch
23W-3000lm/32W-4500lm/37W-5200lm eingebaut



Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.174,00
Nettbreite (mm)	102,00
Nettohöhe (mm)	90,00
Nettogewicht (kg)	2,24

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau Wandanbau
Farbe	hellgrau
Material	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Abdeckung	PMMA opal
Betriebsgerät	LED Treiber AC
Betriebsspannung AC (V)	230
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	141
Leistung (W)	23/27/32/37
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	3000/3700/4500/5200
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK03
Leuchtmittel inkl.	ja
Brandschutzkennzeichnung	D
LxBxH mm	1174x102x90
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	22
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	27
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	34
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	42
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	53
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	33
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	45
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	54
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	70
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25	88

Einstellungen für Dip-Switch

Leistung [W]	Lichtstrom [lm]
23	3000
27	3700
32	4500
37	5200

Maßbild: DEVO PRO II 27W 3700lm 840 230V EVG IP66 SK 1 PMMA 1200mm



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO PRO II 27W 3700lm 840 230V EVG IP66 SK 1 PMMA 1200mm	
LED Feuchtraumwannenleuchte mit Edelstahlverschlüssen, Zusätzlich Dip-Switch 23W-3000lm/32W-4500lm/37W-5200lm eingebaut	LIVB0012
Optionales Zubehör	
Abdeckung PMMA Opal für DEVO PRO II 1200mm	LIVB0024
Abdeckung PC opal für DEVO PRO II 1200mm	LIVB0026