


Datenblatt für Artikel: LIVB0021--

DEVO PRO II Farmer 43W 840 6600lm PMMA opal IP66

LED Feuchtraumwannenleuchte mit Edelstahlverschlüssen, Beständigkeit gegen Chemikalien, insbesondere Ammoniak



Lichtverteilungskurve



Produktinfo

Spezielle FR-Wannenleuchte für den Einsatz in der Landwirtschaft. Vergossener LED-Treiber; LED-Chips mit Schutzbeschichtung; Silikondichtung; verzinkte Verdrahtung



Technische Daten

Technische Daten - Fortsetzung

Nettolänge (mm)	1.454,00
Nettobreite (mm)	102,00
Nettohöhe (mm)	80,00
Nettogewicht (kg)	3,55
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau Wandanbau
Farbe	hellgrau
Material	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Abdeckung	PMMA opal
Betriebsgerät	LED Treiber AC
Betriebsspannung AC (V)	230
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	154
Leistung (W)	43
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<3
Lichtstrom (lm)	6600
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Schaltzyklen	100000
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK03
Leuchtmittel inkl.	ja
Brandschutzkennzeichnung	D
LxBxH mm	1454x102x80
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	15
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	25
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	24
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	38

Maßbild: DEVO PRO II Farmer 43W 840 6600lm PMMA opal IP66

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO PRO II Farmer 43W 840 6600lm PMMA opal IP66	LIVB0021
LED Feuchtraumwannenleuchte mit Edelstahlverschlüssen, Beständigkeit gegen Chemikalien, insbesondere Ammoniak	
Optionales Zubehör	
LINDA Befestigungsbügel 45° für T5/T8	LI2JLT0450
LINDA Wandmontagezubehör 90° Set für 18/36/58W	LI2JLT0452
Drahtseilhalter für Drahtseile mit Ø 1,5 - 2,5mm	LI00501005
für Serie Arktur Eco	
Drahtseil mit Schlaufe Länge 3000mm Ø 2mm	LI00573961
für Serie ARKTUR ECO	
L-S Knotenkette KE verzinkt	LI8B000068