


Datenblatt für Artikel: LIVY51465-

Sport EBL 48W, 4000K, 5618lm, IP20, BWS, weiß

Ballwurfsichere Einbaurasterleuchte



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.198,00
Nettbreite (mm)	298,00
Nettohöhe (mm)	80,00
Nettogewicht (kg)	6,80
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Leuchtenart	Rasterleuchte
Montage	Einbaumontage

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	weiß
Material	Stahlblech
Ausstrahlwinkel (°)	30
Betriebsspannung AC (V)	230
Betriebsstrom mA (mA)	920
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	48
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	3
Lichtstrom (lm)	5618
Lebensdauer	75.000h / L80 / B10, 110.000h/L70/B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP43
Stoßfestigkeit	IK7
Ballwurfsicher	Ja
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	1198x298x80
Ausschnitt (mm)	1188x288
AUSSCHNITT mm	1188x288
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	17
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	27
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	34
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	28
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	46
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	57

Maßbild: Sport EBL 48W, 4000K, 5618lm, IP20, BWS, weiß



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sport EBL 48W, 4000K, 5618lm, IP20, BWS, weiß Ballwurfsichere Einbaurasterleuchte	LIVY51465