

Datenblatt für Artikel: MAIB0005--

Hohe Basis für Runde Meldeleuchten


für Runde Meldeleuchten, Ausführung Zubehör



Technische Daten

Ausführung	Zubehör
Spannungsbereich (V)	AC/DC 24 AC 230-240
Durchmesser (mm)	110
Einführungen	Unten/Seitlich
Notwendiges Zubehör	MAIZ0001--
Optionales Zubehör	MAIW0005--;MAIL2103M-;MAIL5102M-;MAIL9101--
Montageart	Beliebig
Anschluss	2,5mm ² /14AWG
Leckstrom	3mA [SPS tauglich]
Gehäuse	Polycarbonat Schwarz (RAL 9005)

Maßbild



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Hohe Basis für Runde Meldeleuchten für Runde Meldeleuchten, Ausführung Zubehör	MAIB0005
Notwendiges Zubehör	
Flachdichtung für Runde Meldeleuchten zur Abdichtung Ausführung Zubehör, für Runde Meldeleuchten	MAIZ0001
Optionales Zubehör	
Metallwinkel für Runde Meldeleuchten für vertikale Montage Ausführung Zubehör, für Runde Meldeleuchten	MAIW0005
LED Dauer-/Blink- und Drehleuchte, 24V AC/DC, rot Basis erforderlich, Ausführung Multi Flash / Dauer, Ansteuerung Mehrpoliges Kabel u. Dip switch, Spannungsbereich AC/DC 24V	MAIL2103M
Compact LED Dauer-/Blinkeuchte, 24-48V AC/DC, grün Basis erforderlich, Ausführung Multi Flash / Dauer, Ansteuerung Mehrpoliges Kabel u. Dip switch, Spannungsbereich AC/DC 24-48V	MAIL5102M
LED Mehrfarbenleuchte, 24-48V AC/DC Basis erforderlich, Ausführung Multi Farben, Ansteuerung Mehrpoliges Kabel, Spannungsbereich AC/DC 24-48V	MAIL9101