

# Lasttrenner, 4-polig, 1000A, fernauslösbar

Gerät Lasttrennschalter fernauslösbar, Baugröße 4, Nennstrom 1000A, Pole 4, Schutzart IP20, Auslöseeinheit ohne Schutz




## Technische Daten

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Nettobreite (mm)                          | 280,00                          |
| Nettohöhe (mm)                            | 401,00                          |
| Nettogewicht (kg)                         | 22,00                           |
| EAN                                       | 9004840386745                   |
| Verlustleistung (W)                       | 111,00                          |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)             | -25                             |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)             | 60                              |
| Gerät                                     | Lasttrennschalter fernauslösbar |
| Nennstrom (A)                             | 1000                            |
| Baugröße                                  | 4                               |
| Auslöseeinheit                            | ohne Schutz                     |
| Pole                                      | 4                               |
| Norm                                      | IEC EN 60947<br>VDE 0660        |
| Kurzschlusschutz max. Schmelzsicherung    | 1600                            |
| Schutzart                                 | IP20                            |
| Bemessungsbetriebsstrom (A)               | 1000                            |
| Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad | III/3                           |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Bemessungsisolationsspannung [U <sub>i</sub> ] (V) | 1000            |
| Kurzschlusseinschaltvermögen (kA)                  | 53              |
| <b>AC-1</b>                                        |                 |
| 400 V                                              | 3000            |
| 415 V                                              | 3000            |
| 660 V 690 V (A)                                    | 2000            |
| AC-23A                                             | 1000            |
| Mehrdrätig [Hauptkontakte] (mm <sup>2</sup> )      | 1 x (120 - 185) |
|                                                    | 4 x (50 - 185)  |

### Maßbild: Lasttrenner, 4-polig, 1000A, fernauslösbar



| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                          | BEST.NR. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Lasttrenner, 4-polig, 1000A, fernauslösbar<br>Gerät Lasttrennschalter fernauslösbar, Baugröße 4, Nennstrom 1000A, Pole 4, Schutzart IP20, Auslöseeinheit ohne Schutz | MC410045 |