

Datenblatt für Artikel: MGF27030-A

Voltmeter, 72x72mm, 30VDC

Bauart Fronteinbau, Funktion Voltmeter DC, Größe 72x72mm, Messbereich 30V, Schutzart IP52 (Front), IP00 (Anschlüsse)



Technische Daten

Norm

EN 50081
BS-89
VDE 0410
EN 60051
EN 50082
EN 61010

Bauart

Fronteinbau


Anzeige


Analog

Technische Daten - Fortsetzung

Messbereich	30V
Größe	72x72mm
Genauigkeit	1,5 Prozent
Überlast (dauernd)	1,2 Vn
Überlast (kurzzeitig)	2Vn 5s
Isolationsprüfspannung	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Referenztemperatur (°C)	+10 bis +30
Temperaturbereich - Transport/Lagerung (°C)	-25 bis +40
Verlustleistung (W)	0,20
Befestigungsart	Instrumente für vertikalen Einbau
Schutzart	IP52 (Front), IP00 (Anschlüsse)
Bürde	3,0VA
Vibrationsbeständigkeit	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz
Schockfestigkeit	VDE 0410, 15G

Schaltbild: Voltmeter, 72x72mm, 30VDC



Maßbild: Voltmeter, 72x72mm, 30VDC**72 x 72**

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Voltmeter, 72x72mm, 30VDC Bauart Fronteinbau, Funktion Voltmeter DC, Größe 72x72mm, Messbereich 30V, Schutzart IP52 (Front), IP00 (Anschlüsse)	MGF27030-A