

Datenblatt für Artikel: MGF67500-A

Voltmeter, 72x72mm, 500VAC

Bauart Fronteinbau, Funktion Voltmeter AC, Größe 72x72mm, Messbereich 500V, Schutzart IP52 (Front), IP00 (Anschlüsse)




Technische Daten

Norm	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Bauart	Fronteinbau
Anzeige	Analog
Messbereich	500V
Größe	72x72mm
Frequenzbereich	45-65Hz
Genauigkeit	1,5 Prozent
Betriebsspannung AC (V)	600
Überlast (dauernd)	1,2 Vn
Überlast (kurzzeitig)	2Vn 5s
Isolationsprüfspannung	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Referenztemperatur (°C)	+10 bis +30
Temperaturbereich - Transport/Lagerung (°C)	-25 bis +40


Technische Daten - Fortsetzung

Verlustleistung (W)	0,20
Befestigungsart	Instrumente für vertikalen Einbau
Schutzart	IP52 (Front), IP00 (Anschlüsse)
Bürde	3,0VA
Vibrationsbeständigkeit	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Schockfestigkeit	VDE 0410, 15G

Schaltbild: Voltmeter, 72x72mm, 500VAC



Maßbild: Voltmeter, 72x72mm, 500VAC



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Voltmeter, 72x72mm, 500VAC	
Bauart Fronteinbau, Funktion Voltmeter AC, Größe 72x72mm, Messbereich 500V, Schutzart IP52 (Front), IP00 (Anschlüsse)	MGF67500-A