

Datenblatt für Artikel: MGF77500-A

Voltmeter mit integriertem Umschalter, 72x72mm, 500VAC

integrierter Umschalter L1N,L2N,L3N,L12,L23,L31, Bauart Fronteinbau, Funktion Voltmeter AC, Größe 72x72mm, Messbereich 500V, Schutzart IP30 (Front), IP00 (Anschlüsse)




Technische Daten

Norm	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Bauart	Fronteinbau
Anzeige	Analog
Messbereich	500V
Größe	72x72mm
Frequenzbereich	45-65Hz
Genauigkeit	1,5 Prozent
Betriebsspannung AC (V)	600
Überlast (dauernd)	1,2 Vn
Überlast (kurzzeitig)	2Vn 5s
Isolationsprüfspannung	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min


Technische Daten - Fortsetzung

Verlustleistung (W)	0,20
Befestigungsart	Instrumente für vertikalen Einbau
Schutzart	IP30 (Front), IP00 (Anschlüsse)
Bürde	3,0VA

Schaltbild



Maßbild: Voltmeter mit integriertem Umschalter, 72x72mm, 500VAC



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Voltmeter mit integriertem Umschalter, 72x72mm, 500VAC integrierter Umschalter L1N,L2N,L3N,L12,L23,L31, Bauart Fronteinbau, Funktion Voltmeter AC, Größe 72x72mm, Messbereich 500V, Schutzart IP30 (Front), IP00 (Anschlüsse)	MGF77500-A