

Datenblatt für Artikel: MGF89050-A

Zeigerfrequenzmesser, 96x96mm, 45 to 65Hz, 230VAC

Bauart Fronteinbau, Funktion Frequenzmesser, Größe 96x96mm, , Schutzart IP52 (Front), IPO0 (Anschlüsse)




Technische Daten

Norm	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Bauart	Fronteinbau
Anzeige	Analog
Größe	96x96mm
Frequenzbereich	45-65Hz
Spannungsbereich (V)	230VAC +/-15%
Genauigkeit	0,5 Prozent
Betriebsspannung AC (V)	600
Isolationsprüfspannung	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Referenztemperatur (°C)	+10 bis +30
Temperaturbereich - Transport/Lagerung (°C)	-25 bis +40


Technische Daten - Fortsetzung

Verlustleistung (W)	1,20
Befestigungsart	Instrumente für vertikalen Einbau
Schutzart	IP52 (Front), IP00 (Anschlüsse)
Bürde	5VA

Schaltbild: Zeigerfrequenzmesser, 96x96mm, 45 to 65Hz, 230VAC



Maßbild: Zeigerfrequenzmesser, 96x96mm, 45 to 65Hz, 230VAC



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Zeigerfrequenzmesser, 96x96mm, 45 to 65Hz, 230VAC	
Bauart Fronteinbau, Funktion Frequenzmesser, Größe 96x96mm, , Schutzart IP52 (Front), IP00 (Anschlüsse)	MGF89050-A