

Not-Aus Taste beleuchtet

Bauform Not-Aus, Ausführung rastend, Beleuchtung passiv beleuchtbar, Schutzart IP67,IP69K, Serie MM




Technische Daten

Serie	MM
Ausführung	rastend
Beleuchtung	passiv beleuchtbar
Bauform	Not-Aus
Schutzart	IP69K IP67
Durchmesser (mm)	35
Optionales Zubehör	MM216471--;MM216470--;MM216472--;MM216484--;MM216483--;MM216465--;MM216464--;MM216397--;MM231273--;MM271610-- MM107898--;MM107899--;MM107940--;MM216374--;MM216385--;MM216378--;MM216384--;MM216376--;MM279437--
Schockfestigkeit	30G
Umgebungstemperatur Offen (°C)	-25°C...+70°C
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660

Technische Daten - Fortsetzung

Betätigungskraft (N)	50
Lebensdauer, mechanisch	100000 Schaltspiele
Betätigungsfrequenz	< 600 Schaltspiele
Einbaulage	beliebig
Type Nr.	M22-PVL

Maßbild



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Not-Aus Taste beleuchtet	MM216878
Bauform Not-Aus, Ausführung rastend, Beleuchtung passiv beleuchtbar, Schutzart IP67,IP69K, Serie MM	
Optionales Zubehör	
Not-Aus Schild 33x50mm	MM216471
Bauform Beschriftungsmaterial, Beleuchtung Nein, Farbe gelb, Serie MM	
Not-Aus Schild 33x50mm blanko	MM216470
Bauform Beschriftungsmaterial, Beleuchtung Nein, Farbe gelb, Serie MM	
Not-Aus Schild 33x50mm GB	MM216472
Bauform Beschriftungsmaterial, Beleuchtung Nein, Serie MM	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Not-Aus Schild 50x50mm Bauform Beschriftungsmaterial, Beleuchtung Nein, Farbe gelb, Serie MM	MM216484
Not-Aus Schild D=60mm 4-sprachig Bauform Beschriftungsmaterial, Beleuchtung Nein, Farbe gelb, Serie MM	MM216483
Not-Aus Schild D=90mm 4-sprachig Bauform Beschriftungsmaterial, Beleuchtung Nein, Farbe gelb, Serie MM	MM216465
Not-Aus Schild D=90mm blanko Bauform Beschriftungsmaterial, Beleuchtung Nein, Farbe gelb, Serie MM	MM216464
Plombierhaube für Not-Aus Bauform Plombierhaube, Beleuchtung Nein, Farbe Kunststoff transparent, Serie MM	MM216397
Schutzkragen für Not-Aus Schalter gelb Bauform Schutzkragen, Beleuchtung Nein, Serie MM	MM231273
	MM271610-- MM107898
Öffner-Doppel Kontakt Bauform Kontakt, Ausführung Schraubklemme, Beleuchtung Nein, Schutzart IP20, Serie MM	MM107899
Schliesser-Öffner-Kontakt Bauform Kontakt, Ausführung Schraubklemme, Beleuchtung Nein, Schutzart IP20, Serie MM	MM107940
Befestigungsadapter Front Bauform Befestigungsadapter, Beleuchtung Nein, Farbe schwarz, Serie MM	MM216374
Öffner-Kontakt CC Front Bauform Kontakt, Ausführung Federzug Klemme, Beleuchtung Nein, Schutzart IP20, Serie MM	MM216385
Öffner-Kontakt Front Bauform Kontakt, Ausführung Schraubklemme, Beleuchtung Nein, Schutzart IP20, Serie MM	MM216378
Schliesser-Kontakt CC Front Bauform Kontakt, Ausführung Federzug Klemme, Beleuchtung Nein, Schutzart IP20, Serie MM	MM216384
Schliesser-Kontakt Front Bauform Kontakt, Ausführung Schraubklemme, Beleuchtung Nein, Schutzart IP20, Serie MM	MM216376
Befestigungsadapter, 4 Einbaustellen Bauform Befestigungsadapter, Beleuchtung Nein, Farbe schwarz, Serie MM	MM279437