

Datenblatt für Artikel: MM900015--

Doppeldrucktaste SET grün/rot 24V, 1S, 1Ö

Bauform Doppeldrucktaste, Ausführung tastend, Beleuchtung Ja, Farbe grün,rot, Schutzart IP66, Serie MM-SET




Technische Daten

Serie	MM-SET
Ausführung	tastend
Beleuchtung	Ja
Farbe	rot grün
Bauform	Doppeldrucktaste
Schutzart	IP66
Schockfestigkeit	30G
Umgebungstemperatur Offen (°C)	-25°C...+70°C
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Betätigungskraft (N)	5
Lebensdauer, mechanisch	200000 Schaltspiele
Betätigungsfrequenz	< 3600 Schaltspiele
Einbaulage	beliebig
Anschlussquerschnitt, eindrätig (mm²)	0,75 - 2,5

Technische Daten - Fortsetzung

Anschlussquerschnitt, mehrdrätig (mm ²)	0,5 - 2,5
Type Nr.	M22-SET

Maßbild: Doppeldrucktaste SET grün/rot 24V, 1S, 1Ö



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Doppeldrucktaste SET grün/rot 24V, 1S, 1Ö	MM900015
Bauform Doppeldrucktaste, Ausführung tastend, Beleuchtung Ja, Farbe grün,rot, Schutzart IP66, Serie MM-SET	