

# Notleuchte KC WirelessControl ERT-LED 3h 230V AC TT

RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, Erkennungsweite: 30m, per Funk schaltbar, 520lm, LiFePO4 Akku geeignet für Tieftemperaturen -15° bis 40°C, 520lm



## Technische Daten



|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Nettolänge (mm)   | 340,00                                       |
| Nettbreite (mm)   | 170,00                                       |
| Nettohöhe (mm)    | 60,00                                        |
| Nettogewicht (kg) | 0,90                                         |
| Leuchtenart       | Sicherheitsleuchte<br>Rettungszeichenleuchte |
| EB-ZB             | Einzelbatterienotleuchte                     |
| Funktion          | WirelessControl Tieftemperatur               |
| Ausführung        | Kunststoffleuchte                            |
| Design            | KC                                           |
| Halogenfrei       | Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff         |
| Farbe             | RAL 9003 (weiß)                              |

## Technische Daten - Fortsetzung


|                                     |                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Piktogramm                          | Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten |
| Erkennungsweite (m)                 | 30                                                                             |
| Autonomiezeit (h)                   | 3                                                                              |
| Leuchtmittel                        | ERT-LED (4W)                                                                   |
| Lumen                               | 520                                                                            |
| Spannungsbereich (V)                | 230V AC 50Hz ±20%                                                              |
| Leistung Dauerschaltung (W)         | 5,70                                                                           |
| Leistung Bereitschaftsschaltung (W) | 0,80                                                                           |
| Leistung maximal (W)                | 7,50                                                                           |
| Batterie (V/Ah)                     | 2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT                                                       |
| Schutzart                           | IP54                                                                           |
| Schlagfestigkeit                    | IK06                                                                           |
| Montage                             | Universal<br>Deckeneinbau optional<br>Deckenanbau<br>Wandanbau                 |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)       | -15                                                                            |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)       | 40                                                                             |
| AA Klasse E 8101                    | AA4                                                                            |
| Hersteller                          | Schrack                                                                        |

## Abmessungen (mm)

NLKCW...



## Bohrabstände (mm)



### Abstandstabelle mit Korridorlinse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                              | 6,71                                                                              | 14,81                                                                             | 11,70                                                                             | 8,55                                                                                | 3,41                                                                                |
| 2,50                                                                              | 7,87                                                                              | 17,56                                                                             | 13,45                                                                             | 9,30                                                                                | 3,57                                                                                |
| 3,00                                                                              | 8,91                                                                              | 20,07                                                                             | 15,04                                                                             | 9,87                                                                                | 3,71                                                                                |
| 3,50                                                                              | 9,85                                                                              | 22,37                                                                             | 16,34                                                                             | 10,10                                                                               | 3,66                                                                                |
| 4,00                                                                              | 10,47                                                                             | 24,49                                                                             | 17,50                                                                             | 10,39                                                                               | 3,68                                                                                |
| 5,00                                                                              | 11,03                                                                             | 28,33                                                                             | 19,48                                                                             | 10,35                                                                               | 3,66                                                                                |
| 6,00                                                                              | 7,88                                                                              | 29,75                                                                             | 19,00                                                                             | 10,45                                                                               | 3,50                                                                                |
| 7,00                                                                              | 7,03                                                                              | 28,80                                                                             | 16,40                                                                             | 10,44                                                                               | 3,06                                                                                |
| 8,00                                                                              | 3,68                                                                              | 27,04                                                                             | 15,74                                                                             | 10,18                                                                               | 1,81                                                                                |

### Abstandstabelle Runde-Linse (NLLSYSR4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h Autonomiezeit

|  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                                | 4,26                                                                                | 9,50                                                                                | 9,50                                                                                | 9,50                                                                                  | 4,26                                                                                  |
| 2,50                                                                                | 5,03                                                                                | 11,13                                                                               | 11,13                                                                               | 11,13                                                                                 | 5,03                                                                                  |
| 3,00                                                                                | 5,72                                                                                | 12,65                                                                               | 12,65                                                                               | 12,65                                                                                 | 5,72                                                                                  |
| 3,50                                                                                | 6,33                                                                                | 14,17                                                                               | 14,17                                                                               | 14,17                                                                                 | 6,33                                                                                  |
| 4,00                                                                                | 6,85                                                                                | 15,57                                                                               | 15,57                                                                               | 15,57                                                                                 | 6,85                                                                                  |
| 5,00                                                                                | 6,61                                                                                | 18,05                                                                               | 18,05                                                                               | 18,05                                                                                 | 6,61                                                                                  |
| 6,00                                                                                | 3,22                                                                                | 17,56                                                                               | 17,56                                                                               | 17,56                                                                                 | 3,22                                                                                  |

## Abstandstabelle Spot-Linse (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h Autonomiezeit

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                              | 1,93                                                                              | 4,83                                                                              | 4,83                                                                              | 4,83                                                                                | 1,93                                                                                |
| 2,50                                                                              | 2,41                                                                              | 6,04                                                                              | 6,04                                                                              | 6,04                                                                                | 2,41                                                                                |
| 3,00                                                                              | 2,90                                                                              | 7,25                                                                              | 7,25                                                                              | 7,25                                                                                | 2,90                                                                                |
| 3,50                                                                              | 3,24                                                                              | 8,00                                                                              | 8,00                                                                              | 8,00                                                                                | 3,24                                                                                |
| 4,00                                                                              | 3,46                                                                              | 8,33                                                                              | 8,33                                                                              | 8,33                                                                                | 3,46                                                                                |
| 5,00                                                                              | 3,94                                                                              | 9,27                                                                              | 9,27                                                                              | 9,27                                                                                | 3,94                                                                                |
| 6,00                                                                              | 4,36                                                                              | 10,12                                                                             | 10,12                                                                             | 10,12                                                                               | 4,36                                                                                |
| 7,00                                                                              | 4,72                                                                              | 11,13                                                                             | 11,13                                                                             | 11,13                                                                               | 4,72                                                                                |
| 8,00                                                                              | 5,03                                                                              | 12,02                                                                             | 12,02                                                                             | 12,02                                                                               | 5,03                                                                                |
| 9,00                                                                              | 5,26                                                                              | 12,74                                                                             | 12,74                                                                             | 12,74                                                                               | 5,26                                                                                |
| 10,00                                                                             | 5,41                                                                              | 13,46                                                                             | 13,46                                                                             | 13,46                                                                               | 5,41                                                                                |
| 12,00                                                                             | 5,47                                                                              | 14,61                                                                             | 14,61                                                                             | 14,61                                                                               | 5,47                                                                                |
| 14,00                                                                             | 5,28                                                                              | 15,30                                                                             | 15,30                                                                             | 15,30                                                                               | 5,28                                                                                |
| 16,00                                                                             | 4,78                                                                              | 15,55                                                                             | 15,55                                                                             | 15,55                                                                               | 4,78                                                                                |

## Abstandstabelle Hohe-Flur-Linse (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h Autonomiezeit

|  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                                | 4,39                                                                                | 10,17                                                                               | 7,81                                                                                | 5,45                                                                                  | 2,01                                                                                  |
| 2,50                                                                                | 5,48                                                                                | 12,72                                                                               | 9,76                                                                                | 6,81                                                                                  | 2,51                                                                                  |
| 3,00                                                                                | 6,14                                                                                | 14,49                                                                               | 11,12                                                                               | 7,76                                                                                  | 2,85                                                                                  |
| 3,50                                                                                | 6,68                                                                                | 15,86                                                                               | 11,90                                                                               | 7,93                                                                                  | 2,85                                                                                  |
| 4,00                                                                                | 7,15                                                                                | 17,10                                                                               | 12,62                                                                               | 8,07                                                                                  | 2,76                                                                                  |
| 5,00                                                                                | 7,90                                                                                | 19,28                                                                               | 13,69                                                                               | 8,10                                                                                  | 2,25                                                                                  |
| 6,00                                                                                | 8,47                                                                                | 21,13                                                                               | 14,47                                                                               | 7,81                                                                                  | 2,20                                                                                  |
| 7,00                                                                                | 8,82                                                                                | 22,60                                                                               | 14,77                                                                               | 6,44                                                                                  | 2,32                                                                                  |
| 8,00                                                                                | 9,03                                                                                | 23,81                                                                               | 14,75                                                                               | 6,39                                                                                  | 2,40                                                                                  |
| 9,00                                                                                | 9,10                                                                                | 24,73                                                                               | 15,04                                                                               | 6,37                                                                                  | 2,39                                                                                  |
| 10,00                                                                               | 8,99                                                                                | 25,38                                                                               | 15,14                                                                               | 6,63                                                                                  | 2,42                                                                                  |
| 12,00                                                                               | 8,48                                                                                | 26,08                                                                               | 14,86                                                                               | 6,79                                                                                  | 2,32                                                                                  |
| 14,00                                                                               | 7,37                                                                                | 25,94                                                                               | 14,34                                                                               | 6,88                                                                                  | 2,03                                                                                  |
| 16,00                                                                               | 5,18                                                                                | 25,09                                                                               | 13,11                                                                               | 6,78                                                                                  | 1,54                                                                                  |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                    | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Notleuchte KC WirelessControl ERT-LED 3h 230V AC TT                                                                                                            |            |
| RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, Erkennungsweite: 30m, per Funk schaltbar, 520lm, LiFePO4 Akku geeignet für Tieftemperaturen -15° bis 40°C, 520lm | NLKCWPT33W |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                      |            |
| Regendach für Notleuchten Design KC aus Plexiglas                                                                                                              | NLKCRD     |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                           | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                             |            |
| Betoneinbaukasten für Notleuchten Design KC                                                                                                                                                           | NLKCBERO   |
| Einbaurahmen für Notleuchten Design KC                                                                                                                                                                | NLKCER00   |
| Erforderlicher Deckenausschnitt: 320 x 150mm                                                                                                                                                          |            |
| Dichtung IP65 für NLKCW..                                                                                                                                                                             | NLKCIP65   |
| Klare Abdeckung mit Hängepiktogramm EW 24m für NLKCW..                                                                                                                                                | NLKCH      |
| Transparente Abdeckung für Notleuchte Design KC                                                                                                                                                       | NLKCPR     |
| Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah TT für LED EB-Leuchten                                                                                                                                                        |            |
| LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku geeignet für Tieftemperaturen, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, Die zulässigen Leuchten-Umgebungstemperaturen sind bei den Tieftemperaturleuchten spezifiziert | NLAKKU323T |
| Ballschutzkorb für KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2                                                                                                                                                         |            |
| B x H x T: 450 x 280 x 125mm                                                                                                                                                                          | NLBALL2    |
| Steckpiktogramm links oben für Leuchten Design KC                                                                                                                                                     |            |
| Erkennungsweite: 30m                                                                                                                                                                                  | NLKCPIKTLO |
| Steckpiktogramm links unten für Leuchten Design KC                                                                                                                                                    |            |
| Erkennungsweite: 30m                                                                                                                                                                                  | NLKCPIKTLU |
| Steckpiktogramm rechts oben für Leuchten Design KC                                                                                                                                                    |            |
| Erkennungsweite: 30m                                                                                                                                                                                  | NLKCPIKTRO |
| Steckpiktogramm rechts unten für Leuchten Design KC                                                                                                                                                   |            |
| Erkennungsweite: 30m                                                                                                                                                                                  | NLKCPIKTRU |
|                                                                                                                                                                                                       | NLTESTSC2  |
| Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---                                                                                                                                                             | NLTEST2COV |